

جنسی اور صنف پر مبنی تشدد کے متاثرین  
کی شناخت اور مدد کے لیے ڈاکٹروں اور  
نرسوں کے لیے ہدایات



کاپی رائٹس۔

# لیگل ایڈ سوسائٹی

جنسی اور صنف پر مبنی تشدد کے متاثرین کی شناخت اور مدد کے لیے ڈاکٹروں اور نرسوں کے لیے ہدایات  
اشاعت کا سال: ۲۰۲۳

یہ اشاعت لیگل ایڈ سوسائٹی کے ریسرچ پراڈکٹس کا حصہ ہے اور اس کو یونائیٹڈ نیشن پاپیولیشن فنڈ اور  
گورنمنٹ آف کینیڈا کی مدد سے شائع کیا گیا ہے۔  
مزید کاپیوں اور دیگر متعلقہ سوالات کے لیے لیگل ایڈ سوسائٹی سے مندرجہ ذیل پر رابطہ کریں:

## Legal Aid Society

ایف ٹی سی بلڈنگ، بلاک C، پہلی منزل شاہراہ فیصل، کراچی

Tel: (92) 021 – 35634112 – 5

Email: [communications@las.org.pk](mailto:communications@las.org.pk)

Website: [www.las.org.pk](http://www.las.org.pk)

Facebook: [@LegalAidSocietyPakistan](https://www.facebook.com/LegalAidSocietyPakistan)

لیگل ایڈ سوسائٹی 19 نومبر 2013 کو سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 کے تحت رجسٹرڈ ہے

(رجسٹریشن نمبر 14 – 2013 of KAR 058)

اور اسے **جسٹس ناصر اسلم زاہد** کی چیئر پرسن شپ کے تحت چلایا جاتا ہے۔

# جنسی اور صنف پر مبنی تشدد کے متاثرین کی صحت پر تشدد کے نتائج

## جسمانی نشانات:

- جلنے سمیت مختلف قسم کے جسمانی زخم
- زخموں کے باعث معذوری
- بار بار انفیکشن
- دائمی درد
- جسمانی طاقت میں کمی
- برتاؤ میں تبدیلی:
- خود کو قصور وار ٹھہرانا
- شرم کے احساسات
- خود اعتمادی میں کمی
- جسمانی اور ذہنی توانائی میں کمی
- جسمانی طور پر خود کو نقصان پہنچانے یا خودکشی کی کوشش

## نفسیاتی:

- ڈپریشن اور اضطراب
- فوبیا اور گھبراہٹ کے عوارض
- کھانے اور سونے کے عوارض
- شراب اور منشیات کا استعمال
- پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر
- نفسیاتی عوارض
- تمباکو نوشی
- جسمانی طور پر خود کو نقصان پہنچانے یا خودکشی کی کوشش
- لاپرواہ اور غیر محفوظ جنسی سلوک
- جنسی کمزوری
- لوگوں سے کٹنا

## جنسی اور تولیدی:

- جنسی تعلقات سے منتقل ہونے والے انفیکشن (STIs)
- ایچ آئی وی / ایڈز (HIV- AIDS)
- ہیپاٹائٹس بی اور سی
- ناپسندیدہ حمل
- غیر محفوظ اسقاط حمل
- پیلوک انفلی میٹری ڈس - آڈر
- موجودہ حمل میں پیچیدگیاں
- اسقاط حمل یا پیدائش کے وقت وزن کم ہونا۔

## جان لیوا:

- ایچ آئی وی ایڈز سے متعلق بیماری اور موت
- ہیپاٹائٹس - سی سے متعلق بیماری اور موت
- قتل
- خودکشی

# جنسی اور جنس پر مبنی تشدد کے متاثرین کے علاج کے لیے سہولیات

## عام طور پر پیش ہونے والے طبی نشانات

معمولی سے درمیانی جسمانی چوٹیں:  
سوجن، خراشیں، رگڑ، کٹے ہوئے اور پھٹے ہوئے زخم  
شدید جسمانی چوٹیں:  
گہرے زخم، فریکچر، جلنے کے نشانات

## جنسی اور تولیدی صحت کے نتائج:

جنتانگ کے اوپر یا اندر چوٹیں، شروینی سوزش کی  
بیماری، حمل کی پیچیدگیاں، اسقاط حمل، اور امراض  
نسوان کے مسائل

## ذہنی صحت کے مسائل:

ڈپریشن، اضطراب، گھبراہٹ، جنسی خرابی، فوبیا، نیند  
کی خرابی، نشیات پر انحصار، جسمانی طور پر خود کو  
نقصان پہنچانا، اور پوسٹ ٹراویٹنگ اسٹریس ڈس آرڈر

## دامنی حالات:

نفسیاتی امراض، مسلسل سر درد اور متلی، السر،  
معدے کے مسائل، دامنی تھکاوٹ

## دیگر شعبے اور ایجنسیاں

### حکومت:

- محکمہ پولیس
- کرائمٹل پراسیکیوشن ڈیپارٹمنٹ
- سوشل ویلفیئر ڈیپارٹمنٹ
- ڈومن ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ
- انسانی حقوق کا محکمہ
- شیلٹر ہومز اور سیف ہاؤسز/ادارالامان

## مکملہ علاج کے لیے سہولیات

### ثانوی اور ترقی دیکھ بھال:

- ماہر نفسیات
- ایئر جنسی روم
- آؤٹ پیٹنٹ ڈیپارٹمنٹ
- میڈیکل سیکشن
- گائناکالوجی وارڈ
- میڈیسن وارڈ
- ایڈیٹریوری دیکھ بھال:
- پونٹ

## حوالہ جات


### غیر سرکاری تنظیمیں:

- خواتین کے سپورٹ گروپس
- ماہر نفسیات کی تنظیمیں
- مفت قانونی امداد کی تنظیمیں
- خاندانی منصوبہ بندی کی تنظیمیں
- صحت عامہ کی تنظیمیں
- پرائیویٹ شیلٹر ہومز

### بنیادی دیکھ بھال:

- بنیادی صحت کے پونٹس
- دیہی صحت کے مراکز
- میئرٹی اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر سینٹر
- ماہر نفسیات کے کلینک
- لیڈی ہیلتھ ورکرز
- ڈسپنری

# جب جنس اور جنسی تشدد کے متاثرین اپنی کہانی بتائیں تو مندرجہ ذیل طریقے کار اختیار کریں



- بات کرنے کے لیے ایک خاموش اور علیحدہ جگہ کا انتخاب کریں جہاں رازداری کو یقینی بنا سکیں۔
- متاثرہ شخص کو یقین دلائیں کہ آپ رازداری کو برقرار رکھیں گے اور رپورٹنگ کی ضرورت پڑنے پر خبر صرف متعلقہ اہلکار (جیسے کہ پولیس) کو دی جائے گی۔
- متاثرہ شخص کو بات کرنے کی اجازت دیں اور یہ ظاہر کریں کہ آپ غور سے سن رہے ہیں۔
- خاموشی کو توجیح دیں۔ اگر متاثرہ شخص جذباتی طور پر غیر مستحکم لگے تو رونے کے لیے وقت دیں۔
- اس کے الفاظ کے پیچھے چھپے جذبات کو سمجھیں۔
- متاثرہ شخص کی بے چینی کو اُس کے الفاظ اور ہاڈی لینگویج سے سمجھنے کی کوشش کریں۔
- ایک ہی سطح پر بیٹھیں یا کھڑے ہوں۔ اتنا قریب ہوں کہ آپ کی پریشانی ظاہر ہو سکے لیکن اتنا فاصلہ رکھیں کہ متاثرہ شخص کو آرام دہ محسوس ہو سکے۔

# جنسی اور جنس پر مبنی تشدد کے متاثرین کے میڈیکو لیگل معائنے کے لیے اینٹی ریپ کرائسز سیل

وکیل کی طرف سے  
قانونی مشورہ

پولیس آفیسر کو بیان  
(u/s 161 Cr.PC)

ماہر نفسیات سے مشورہ  
اور قانونی اور سماجی  
ضروریات کی دیکھ بھال

دستاویزات اور میڈیکو لیگل  
سرٹیفکیٹ کا اجراء

میڈیکو لیگل معائنے اور  
فرائزک شواہد کا مجموعہ

اینٹی ریپ کرائسز سیل کے ریفرل پاتھ وے میں مندرجہ ذیل سروسز شامل ہیں

• ماہر امراض نسوان کے پاس علاج اور بعد از حمل مانع حمل کی دوا کے لیے بھیجیں۔

• ضرورت کے مطابق الٹراساؤنڈ، ایکس رے اور سی ٹی اسکین کے لیے شعبہ ریڈیولوجی میں بھیجیں۔

• HIV/AIDS، Hep B & C، STIs کی تشخیص کے لیے شعبہ طب میں بھیجیں۔

• اگر دستیاب ہو تو PEP کے لیے HIV/AIDS کلینک بھیجیں۔

• ضرورت کے مطابق شعبہ سرجری، آنکھ، ای این ٹی، نیورولوجی وغیرہ کو بھیجیں۔

• شعبہ نفسیات کو بھیجیں۔

• اگر ضرورت ہو تو ڈیپارٹمنٹ آف ڈینٹل سرجری کو بھیجیں۔

# جنسی اور جنس پر مبنی تشدد کے متاثرین کے میڈیکولیکل معائنے کے لئے ہدایات

متاثرہ شخص کی ذہنی حالت کو بریکارڈ کرنا ضروری ہے۔

ضرورت کے مطابق ریفرل پاٹھ وے پر عمل کریں۔

میڈیکولیکل معائنہ تیزی سے لیکن مکمل طریقے سے کریں۔

میڈیکولیکل معائنے کے حقائق اور نتائج کی بنیاد پر ایک عارضی  
میڈیکولیکل سرٹیفکیٹ تیار کریں۔

میڈیکولیکل معائنہ واقعے کے چار سے چھ گھنٹے کے اندر  
ہو جانا چاہیے۔

تین کاروباری دنوں کے اندر تمام ٹیسٹ کے نتائج اور رپورٹس حاصل  
کرنے کے بعد فائنل میڈیکولیکل سرٹیفکیٹ جاری کیا جاسکتا ہے۔

تمام فرانزک نمونوں کو مناسب طریقے سے محفوظ رکھنا چاہیے  
اور چین آف کسٹڈی کو مستعدی سے برقرار رکھا جانا چاہیے۔

دونوں سرٹیفکیٹس کی کاپیاں متاثرہ شخص کو اور تفتیشی افسر کو  
فراہم کریں۔

میڈیکولیکل معائنے میں تاخیر کی وجہ اور وقتے اور معائنے کے  
درمیان کے وقفے کو نوٹ کریں۔

# ڈاکٹروں اور نرسوں کے لیے جنسی اور جنس پر مبنی تشدد کے متاثرین کی شناخت کے لیے قابل فہم علامات کی چیک لسٹ

جنسی اور جنس پر مبنی تشدد کا خدشہ ہو تو مندرجہ ذیل چیک لسٹ استعمال کریں:

- مریض کو مسلسل بے چینی اور ڈپریشن کے مسائل ہوں۔
- مریض خودکشی، خودکشی کی منصوبہ بندی کے خیالات یا خود کو نقصان پہنچانے والے اعمال ظاہر کرے۔
- مریض کے جسم پر ایسی چوٹیں ہیں جن کی وضاحت اچھی طرح نہیں کی گئی ہے۔
- مریض کو بار بار ہونے والی STIs، ناپسندیدہ حمل، نوعمر حمل اور غیر محفوظ اسقاط حمل کی شکایت ہے۔
- مریض کو دائمی سر درد یا معدے کے مسائل کی مسلسل شکایت ہے۔
- مریض بغیر کسی واضح تشخیص یا پیتھالوجی کے بار بار ہسپتال کا دورہ کرتا ہے۔
- مریض غیر متوقع طور پر کم غذائیت یا کشوداکی شکایت رکھتا ہے۔

جب مندرجہ ذیل سماجی علامات موجود ہوں تو جنسی اور جنس پر مبنی تشدد کے امکان کے بارے میں سوچیں:

- عورت کا سسرال یا شوہر مستقل دخل اندازی کرتا ہے، مسلسل حفاظت کرتا ہے اور مشاورت کے دوران اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔
- عورت اکثر اپنے قبل از پیدائش چیک اپ سے محروم رہتی ہے۔
- عورت اپنے بچوں کی حفاظتی ٹیکوں یا صحت کی دیکھ بھال سے محروم رہتی ہے۔
- عورت کے بچوں کو جذباتی رویے کے مسائل ہیں، جیسے کہ بستر گیلا کرنا، مستقل گھبراہٹ یا نشیات کا استعمال۔
- عورت خاندان کے کسی مخصوص فرد کی موجودگی میں مشاورت کے دوران پریشانی ظاہر کرتی ہے، جیسے کہ چڑچڑانا، ہکلانا، بات کرتے ہوئے ساتھ والے رکن کی طرف ہچکچا کر دیکھنا۔



# گھریلو تشدد کے متاثرین کی شناخت کے لیے آلات



خواتین کے ساتھ بدسلوکی کا اسکریننگ ٹول (WAST)  
ایک 8 آئٹم ٹول جو پچھلے 12 مہینوں میں جسمانی، جنسی اور جذباتی  
زیادتی کی پیمائش کرتا ہے۔



موجودہ تشدد کی تشخیص کا ٹول (OVAT)  
ایک 4 آئٹم ٹول جو ایمر جنسی ڈیپارٹمنٹ میں خواتین اور مردوں میں  
موجودہ تشدد کا پتہ لگاتا ہے۔

# (WAST) خواتین کے ساتھ بد سلوکی کا اسکریٹنگ ٹول

۵۔ کیا آپ کبھی بھی اپنے شریک حیات کی باتوں یا حرکتوں سے خوفزدہ ہوتی ہیں؟

- اکثر (۳)
- کبھی کبھی (۲)
- کبھی نہیں (۱)

۱۔ عام طور پر، آپ اپنے ازدواجی تعلقات کو کس طرح بیان کریں گے؟

- بہت زیادہ تناؤ (۳)
- کچھ تناؤ (۲)
- کوئی تناؤ نہیں (۱)

۶۔ کیا آپ کے شریک حیات نے کبھی جسمانی زیادتی کی ہے؟

- اکثر (۳)
- کبھی کبھی (۲)
- کبھی نہیں (۱)

۲۔ آپ اور آپ کا شریک حیات اپنے مسائل کیسے حل کرتے ہیں؟

- بڑی مشکل سے (۳)
- کچھ مشکل سے (۲)
- کوئی مشکل نہیں (۱)

۷۔ کیا آپ کے شریک حیات نے کبھی جذباتی طور پر زیادتی کی ہے؟

- اکثر (۳)
- کبھی کبھی (۲)
- کبھی نہیں (۱)

۳۔ کیا کبھی بحث کے نتیجے میں آپ اپنے بارے میں مایوسی یا برا محسوس کرتی ہیں؟

- اکثر (۳)
- کبھی کبھی (۲)
- کبھی نہیں (۱)

۸۔ کیا آپ کے س شریک حیات نے کبھی جنسی زیادتی کی ہے؟

- اکثر (۳)
- کبھی کبھی (۲)
- کبھی نہیں (۱)

۴۔ کیا کبھی بحث کے نتیجے میں آپ کو مارا یا دھکیلا گیا ہے؟

- اکثر (۳)
- کبھی کبھی (۲)
- کبھی نہیں (۱)

WAST (سکور کا شمار پوائنٹس کے اضافے سے کیا جاتا ہے جیسا کہ منتخب آپشن کے آگے اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلے دو سوالوں پر 3 کا اسکور اضافی سوالات (3 سے 8) پر فوری اسکریٹنگ کرتا ہے۔ (اسکور 13- <= منفی؛ <= 13 مثبت)

# جاری وائٹنٹس اسیسمنٹ ٹول (OVAT)

• کیا اس وقت آپ کا شریک حیات آپ کو ہتھیار سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے؟

نہیں

جی ہاں

• کیا اس وقت آپ کا شریک حیات آپ کو اتنی بری طرح مارتا ہے کہ آپ کو طبی مدد لینا پڑتی ہے؟

نہیں

جی ہاں

• کیا اس وقت آپ کا شریک حیات ایسی باتیں یا حرکتیں کرتا ہے جس سے ظاہر ہو کہ وہ آپ کو مارنے کا خواہش مند ہو؟

نہیں

جی ہاں

• کیا آپ کے شریک حیات کو آپ کے جذبات کا احترام ہے؟

کبھی نہیں

شاذ و نادر ہی

کبھی کبھار

اکثر

ہمیشہ

ہنگامی ترتیبات میں DV کے لیے OVAT مثبت سکور کا تعین اس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ پہلے تین سوالوں میں سے کسی کا "ہاں" جواب یا آخری سوال کا "کبھی کبھار"، "کثرت سے" یا "بہت کثرت سے" جواب کو اسکریٹنگ کا مثبت نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔

کسی بھی قسم کی شکایات کے لیے آپ لیگل ایڈ سوسائٹی کے مندرجہ ذیل نمبر پر کال کر سکتے ہیں: 03458270806  
آپ کی شناخت، شکایات اور فراہم کردہ معلومات کو مکمل طور پر پوشیدہ رکھا جائے گا۔

ویب سائٹ:

[www.las.org.pk](http://www.las.org.pk)

ہیڈ آفس:

ایف ٹی سی بلڈنگ، بلاک C، پہلی منزل شاہراہ فیصل، کراچی

فیس بک:

@LegalAidSocietyPakistan

فون:

ٹول فری: 0800-70806

ہیڈ آفس: 021-35634112-5

کال سینٹر آفس: 021-35308531-3

ای میل:

[info@las.org.pk](mailto:info@las.org.pk)

[hr@las.org.pk](mailto:hr@las.org.pk)